

PAUTAS DE VACINACIÓN FRONTE A COVID-19

PERSOAS DE 12 ANOS CUMPRIDOS EN DIANTE (nados ata o 31 de decembro de 2009)

1) INICIO DE PAUTA DE VACINACIÓN (PRIMOVACINACIÓN)*

COMIRNATY
(PFIZER- BioNTech)
formulación adulto

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS
POR 21 DÍAS COMO MÍNIMO

SPIKEVAX
(MODERNA)

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS
POR 28 DÍAS COMO MÍNIMO

Nestes momentos so se utilizan estas dúas vacinas para o inicio de pauta.

* Aquela persoa de 65 anos ou menos que pasou a Covid-19 antes do inicio da vacinación terá pauta completa con so unha dose.

2) DOSES ADICIONAIS E DOSES DE RECORDO

Dose adicional*: é unha dose que forma parte da pauta de primovacunación e será para as que persoas que teñan o sistema inmune debilitado, e que por este motivo non alcanzarían o nivel de protección axeitado. Todas as persoas deste grupo:

Recibirán unha pauta xeral de 3 doses. A terceira dose será tras 28 días da segunda.



A dose ADICIONAL será con calquera vacina de ARNm dispoñible (dos laboratorios de Pfizer ou Moderna). Non ten porque ser a mesma da primovacinação.

Dose de recordo*: é aquela que se administra en persoas nas que se precisa restaurar a súa protección unha vez que se perdeu co paso do tempo. Será administrada nos grupos de idade que se irán convocando.

2 DOSES DE
COMIRNATY
(PFIZER- BioNTech)

RECORDO TRAS 5 MESES
DENDE A ÚLTIMA DOSE

2 DOSES DE
SPIKEVAK
(MODERNA)

RECORDO TRAS 5 MESES
DENDE A ÚLTIMA DOSE

COVID PREVIO + 1
DOSE DE PFIZER OU
MODERNA

RECORDO TRAS 5 MESES
DENDE A ÚNICA DOSE

COVID PREVIO + 1
DOSE DE
ASTRAZENECA

RECORDO TRAS 3 MESES
DENDE A ÚNICA DOSE

1 DOSE DE JANSSEN

RECORDO TRAS 3 MESES
DENDE A ÚNICA DOSE

2 DOSES DA VACINA
DE ASTRAZENECA

RECORDO TRAS 3 MESES
DENDE A ÚLTIMA DOSE



1 DOSE DE
ASTRAZENECA + 1
DE PFIZER OU
MODERNA

RECORDO TRAS 5 MESES
DENDE A ÚLTIMA DOSE

A dose de RECORDO será con calquera vacina de ARNm dispoñible (dos laboratorios de Pfizer ou Moderna). Non ten porque ser a mesma da primovacinação.

* En canto as doses de recordo e adicionais serán administradas independentemente de ter padecido a infección por Covid-19.

PERSOAS DE 11 A 5 ANOS (nados a partir do 1 de xaneiro do 2010)

1) INICIO DE PAUTA DE VACINACIÓN (PRIMOVACINACIÓN)

COMIRNATY (PFIZER-
BioNTech)- formulación
pediátrica

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS
POR 8 SEMANAS

Para valoracións individualizadas, consultar no punto de vacinación.

Fonte de información: estratexia de vacinación COVID-19 en España. Plan galego de vacinación fronte o SARS-Cov-2 (Dirección Xeral de Saúde Pública)